

ワイヤレスステレオ ヘッドセット

取扱説明書

DR-BT100CX / BT100CXP

お買い上げいただきありがとうございます。

★警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



警告安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されてい ます。しかし、雷気製品はすべて、まちがった 使いかたをすると、火災や感電などにより人身 事故になることがあり危険です。事故を防ぐた めに次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読み ください。

定期的に点検する

1年に一度は、ほこりがたまっていないか、故 障したまま使用していないか、などを点検して ください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気 づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサー ビス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら



- 電源を切る
- ソニーの相談窓口(裏表紙)またはお買い 上げ店、ソニーサービス窓口に修理を依頼 する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では. 次のような表示をしています。 表示の内容をよく理解してか ら本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らな いと、火災·感雷·漏液·発熱 破裂などにより死亡や大けが などの人身事故が生じます。

この表示の注意事項を守らな いと、火災・感電などにより 死亡や大けがなど人身事故の 原因となります。

♠ 注意

この表示の注意事項を守らな いと、感雷やその他の事故に よりけがをしたり周辺の家財 に損害を与えたりすることが あります。

注意を促す記号







行為を禁止する記号









行為を指示する記号



目次

| Bluetooth 無線技術について | 10 |
|---------------------------------|----|
| こんなことができます | 11 |
| Bluetooth 機器基本操作の流れ | |
| | |
| 準備 | |
| 各部のなまえと働き | 13 |
| 本機を充電する | |
| ペアリングする | |
| ペアリングとは | |
| ペアリングの手順 | |
| 本機を装着する | |
| Bluetooth 機能のランプ表示 | |
| | |
| 操作 | |
| 音楽を聞く | 20 |
| 送信側Bluetooth機器を操作する – AVRCP | 21 |
| 通話する | 23 |
| Bluetooth 対応携帯電話を操作する – HFP、HSP | 25 |
| 音楽再生中に通話をする | 26 |
| | |
| その他 | |
| 本機を廃棄する | 27 |
| 使用上のご注意 | 28 |
| 故障かな?と思ったら | |
| 共通 | |
| 充電するとき | 31 |
| 音楽を聞くとき | |
| 通話するとき | |
| 本機を初期化する | |
| 保証書とアフターサービス | 33 |
| 主な仕様 | |
| 概要 | |
| ヘッドセット | |
| USB 充電のパソコン推奨環境 | 35 |







下記の注意事項を守らないと火災・ 感雷・発熱・発火により死亡 や大けがの原因となります。

付属以外の USB ケーブルを使わない

充雷するときは、必ず付属のLISRケーブルを使用してください。 破裂や雷池の液漏れ、過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の 原因となります。



推奨以外の USB 充電 AC 電源アダプターを使わない

USB充電AC電源アダプターを用いて充電するときは、必ず推奨の AC-U50AD (別売) を使用してください。



火の中に入れない



分解しない

故障や感雷の原因となります。充電式電池の 交換、内部の点検および修理はソニーの相談 窓口(裏表紙)またはお買い上げ店、ソニー サービス窓口にご依頼ください。





火のそばや炎天下などで充電したり、放置しない









下記の注意事項を守らないと火災・ 感電・発熱・発火によりやけ どや大けがの原因となります。

道路交通法に従って安全運転する

運転者は道路交通法に従う義務があります。前方注意をおこたるなど、安全運 転に反する行為は違法であり、事故やけがの原因となります。

- 運転中は本機および携帯電話を使用しない。
- 運転中に携帯電話の画面を注視しない。
- ●運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所ではヘッドセットを使わないでください。



内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因になります。 万一、水や異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。





本体を布団などでおおった状態で使わな い

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。





! 注意

下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の 家財に損害を与えたりすることがあります。

大音量で長時間続けて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。

本機につないでいる Bluetooth 機器によっては、通 話時にハウリング現象がおきることがありますの で、常に適度な音量を保つようにしてください。





はじめからボリュームを上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることがあります。ボリュームは 徐々に上げましょう。



通電中の製品に長時間ふれない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因になることがあります。



かゆみなど違和感があったら使わない

ヘッドセットが肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。



注意

下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の **家財**に**損害**を与えたりすることがあります。

本機を航空機内で使わない

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。



本機を医療機器の近くで使わない

電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。満員電車などの混雑した場所や医療機関の屋内では使わないでください。



本機を心臓ペースメーカーの装着部位から 22 cm 以上離す

電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。



本機を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使わない

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。



本機は、国内専用です

海外では国によって電波使用制限があるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。



電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

介 危険 充電式電池が液漏れしたとき

充電式電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない

液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口(裏表紙)またはソニーサービス窓口にご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

/ 警告 充電式電池について

- 付属のUSBケーブル以外で充電しない。
- 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- 火のそばや直射日光の当たるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。

注意

日本国内での充電式電池の廃棄について



リチウムイオン電池は、リサイクルできます。 不要になったリチウムイオン電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリサイクル協力店へお持ちください。

Li-ion

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については有限責任 中間法人 JBRC ホームページ

http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html を参照してください。

Bluetooth 機器について

機器認定について

本機は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、認証を 受けています。従って、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。 ただし、以下の事項を行うと法律に罰せられることがあります。

- 本機を分解/改造すること
- 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと

周波数について

本機は2.4 GHz帯の2.4000 GHzから2.4835 GHzまで使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

本機の使用上の注意事項

本機の使用周波数は 2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1. 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、ソニーの相談窓口までお問い合わせください。ソニーの相談窓口については、本取扱説明書(裏表紙)をご覧ください。



この無線機器は2.4 GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10 mです。

Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の商標で、ソニーはライセンスに基づき使用しています。その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

Bluetooth 無線技術について

Bluetooth®無線技術は、パソコンやデジタルカメラなどのデジタル機器同士で通信を行うための近距離無線技術です。およそ10m程度までの距離で通信を行うことができます。必要に応じて2つの機器をつなげて使うのが一般的な使いの機器をつなげて使うでともあります。

無線技術によって USB のように機器 同士をケーブルでつなぐ必要はなく、 また、赤外線技術のように機器同士 を向かい合わせたりする必要もあり ません。例えば片方の機器をかばん やポケットに入れて使うこともでき ます。

Bluetooth 標準規格は世界中の数千社 の会社が賛同している世界標準規格 であり、世界中のさまざまなメーカー の製品で採用されています。

Bluetooth 機能の対応バージョ ンとプロファイル

プロファイルとは、Bluetooth 機器の 特性ごとに機能を標準化したもので す。本機は下記の Bluetooth バージョ ンとプロファイルに対応しています。 対応 Bluetooth バージョン:

Bluetooth 標準規格 Ver. 2.1+EDR*1 準拠 対応 Bluetooth プロファイル:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): 高音質な音楽コンテンツを送受 信する。
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): 再生、一時停止、停止、ボリュー ム調節など、AV 機器を操作する。
- HSP (Headset Profile) *²: 通話/携帯 電話を操作する。
- HFP (Hands-free Profile) *²: ハンズフ リーで通話/携帯電話を操作する。
- *1 Enhanced Data Rate の略
- *² 携帯電話の *Bluetooth* 機能が HFP と HSP の両方に対応している場合は、HFP (Hands-free Profile) を使用してくださ い。

ご注意

- Bluetooth 機能を使うには、相手側 Bluetooth 機器が本機と同じプロファイ ルに対応している必要があります。 ただし、同じプロファイルに対応していても、Bluetooth 機器の仕様により機能 が異なる場合があります。
 である場合があります。
- Bluetooth 無線技術の特性により、送信 側での音声・音楽再生に比べて、ワイヤ レスステレオヘッドセット側での再生が わずかに遅れます。

こんなことができます

本機は、Bluetooth 無線技術を利用したワイヤレスステレオヘッドセットです。

- Bluetooth 対応音楽プレーヤー(携帯電話、デジタルミュージックプレーヤー、Bluetoothトランスミッターを接続したデジタルミュージックプレーヤーなど)*1の音楽をワイヤレスで楽しむことができます。
- Bluetooth 対応携帯電話 *² をカバンの中に入れたまま、ハンズフリーで通話ができます。
- Bluetooth 対応音楽プレーヤー *³ の基本的なリモコン操作 (再生・停止など) ができます。
- 周囲の電波の影響による音切れが発生しにくく、簡単に接続ができる Bluetooth 標準規格 Ver.2.1 + EDR 採用
- 便利な USB 充電式
- 高音質な通話を可能にするエコーキャンセレーションとノイズサプレッションを搭載
- ワンセグ音声もワイヤレスで楽しめる SCMS-T 対応

Bluetooth 無線技術については 10 ページをご覧ください。



- *¹ 接続する *Bluetooth* 機器が A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) に対応している必要があります。
- *² 接続する *Bluetooth* 機器が HSP (Headset Profile) または HFP (Hands-free Profile) に対応している必要があります。
- *³ 接続する *Bluetooth* 機器が AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) に対応している必要があります。

Bluetooth 機器基本操作の流れ

ペアリングする

音楽送信に対応した Bluetooth 機器と本機を、接続相手として登録します。 一度ペアリングすれば、次回からペアリングする必要はありません。

Bluetooth 対応 携帯電話など



ワイヤレスステレオ ヘッドセット

→16~17ページ

音楽を聞く

Bluetooth 接続する

Bluetooth 機器を操作して. Bluetooth 接続します。



A2DP

AVRCP

→20 ページ

通話する

Bluetooth 接続する

本機の電源を入れると、自動的 にペアリングした携帯雷話と Bluetooth 接続します。



→23 ~ 24 ページ

音楽を聞く

Bluetooth 機器で再生する音楽 を本機で聞くことができます。 音楽の再生、一時停止または停 止などを、本機で操作できます。




通話する

本機を操作して電話をかけたり、 受けたりできます。



各部のなまえと働き



- 1 イヤーピース
- _ ② ŘĔŠĔŤ ボタン
- ③ USB(∳) ジャック
- PÁÍŘÍŇĞ ボタン
- 5 コードスライダー
- (青) (赤) 本機の通信状態 (青)・電源状態 (赤) を表示します。

7 ジョグスイッチ

本機で音楽を聞くとき、さまざまな機能を操作します。また通話するときに本機の音量を調節します。

- 8 マイク
- 9 POWER (電源) ボタン

本機で通話するとき、さまざまな機能を操作します。

11 クリップ

本機を充電する

本機はリチウムイオン充電式電池を内蔵しています。充電してからお使いください。

- 本機の USB (♥) ジャックについているふたをはずす。
- 2 本機を付属の USB (*) ケーブ ルと接続し、もう一方のプラグ を、パソコンとつなぐ。

本機に接続する USB ケーブルの コネクタは、♥を下にして差し込 みます。



本機とパソコンをつなぐと充電が始まります。

本機のランプ(赤)が、点灯していることを確認してください。 充電は、約2.5時間*で完了し、 ランプ(赤)は自動的に消灯します。

* 電池残量がない状態から、満充電するのにかかる時間

ご注意

 本機を長期間お使いにならなかった後に 充電を行なった場合、USB ケーブルをパ ソコンにつないでも本機のランブ(赤) がすぐに点灯しない場合があります。本 機から USB ケーブルをはずさず、ランプ (赤) 点灯するまでしばらくお待ちください。

- 充電後に本機の USB (♥) ジャックのふたを閉めるときには、ふたが押し当たるまで確実に押し込んでください。
- USB 充電に対応しているパソコンの推奨 環境については、「主な仕様」(35ページ) をご覧ください。

ヴヒント

- 本機の電源が入っているときに USB ケーブルをパソコンにつなぐと、本機の電源は自動的に切れます。
- 電源コンセントと本機をつないで充電するときは、USB 充電 AC 電源アダプターAC-U50AD (別売)をお使いくださいませいは、USB 充電 AC 電源アダプターに付属の取扱説明書をお読みください。
- 充電中は本機の電源を入れることができません。

警告

本機は以下の原因などにより、充電中に異常を検知すると、充電が完了 していなくてもランプ(赤)が消灯することがあります。

- 動作保証温度範囲 (0 ℃~ 40 ℃) を超える場合
- 充電式電池に問題がある場合

この場合、もう一度上記の温度範囲で充電を行ってください。それでも問題が解決しない場合は、ソニーの相談窓口(裏表紙)にご相談ください。

ご注意

- 長い間使わなかったときは、充電式電池 の持続時間が短くなることがあります。 何回か充放電を繰り返すと、充分に充電 できるようになります。
- 使用可能時間が通常の半分ぐらいに低下した場合は、充電式電池の寿命と考えられます。充電式電池の交換については、お買い上げ店またはソニーの相談窓口(裏表紙)にご相談ください。
- 急激な温度変化や、直射日光、霧、砂、 ほこりや電気的な衝撃を避けてください。 また駐車中の車内には、絶対に放置しないでください。
- 本機とパソコンを接続中にパソコンが省電力モードになると、正しく充電されません。接続を行う前にパソコンの設定を確認してください。パソコンが省電力モードになってもランプ(赤)は自動的に消灯します。この場合は、充電をやり直してください。
- 本機とパソコンは、付属の USB ケーブル のみを使い、必ず直接つないでください。 USB ハブなどを経由して接続すると、正 しく充電されません。

使用可能時間 *

| 本機の状態 | 使用可能時間 |
|--------------------|-----------|
| 連続通信(音楽 再生時間を含む | 最大8時間 |
| 連続待ち受け | 最大 120 時間 |

* 周囲の温度や使用状態により、上記の使用時間と異なる場合があります。

充電式電池の残量を確認する

本機の電源が入っているときに POWER ボタンを押すと、ランプ(赤) が点滅します。ランプ(赤)が点滅 した回数で、充電式電池の残量を確 認できます。

| ランプ (赤) | 電池残量 |
|---------|---------|
| 3 回点滅 | 満 |
| 2 回点滅 | 中 |
| 1 回点滅 | 減 (要充電) |

ご注音

本機の電源を入れた直後やペアリングを 行っているときは、充電式電池の残量を確 認することができません。

残量がほとんどなくなると

ランプ(青)で行われていた Bluetooth 機能のランプ表示が、ランプ(赤)での表示に変わります。充電式電池の残量が完全になくなると、ビーブ音が鳴り、本機の電源が自動的に切れます。

ペアリングする

ペアリングとは

Bluetooth 機器では、あらかじめ、接続しようとする機器を登録しておく必要があります。この登録のことをペアリングといいます。

一度ペアリングすれば、再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合は再度ペアリングが必要です。

- 修理を行ったなど、ペアリング情報が消去されてしまったとき。
- 9台以上の機器をペアリングした とき。

本機は8台までの機器をペアリングすることができます。8台分をペアリングしたあと新たな機器をペアリングすると、8台のなかで最後に接続した日時が最も古い機器のペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。

- 接続相手の機器から、本機との接続履歴が削除されたとき。
- 本機を初期化したとき。 (32ページ参照) すべてのペアリング情報が消去されます。

ペアリングの手順

- **1** 相手側 *Bluetooth* 機器を、本 機の 1 m 以内に置く。
- 2 本機の電源が切れている状態で PAIRING ボタンを 2 秒以上押 し続け、ペアリングモードにす る。

ランプ(青)とランプ(赤)が交 互に点滅し、ペアリングモードに 入ります。



で注意 5 分以内にペアリングを完了しなかった場 6 本機のペアリングモードは解除され、電源が切れます。この場合、もう一度手順 1 から操作を行ってください。

3 相手側 Bluetooth 機器でペア リング操作を行い、本機を検索 する。

相手側 Bluetooth 機器の画面に、 検出した機器の一覧が表示されま す。本機は「DR-BT100CX」と表 示されます。

「DR-BT100CX」と画面に表示されない場合は、もう一度手順 1 から操作を行ってください。

ご注意

- 相手側 Bluetooth 機器の操作については、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 検出した機器の一覧が表示できない Bluetooth 機器や、画面がない機器と ペアリングするときは、本機と相手 側 Bluetooth 機器の両方をペアリン グモードにしてください。相手側 Bluetooth 機器によってはこの操作で ペアリングできる場合があります。 このとき相手側 Bluetooth 機器のパ スワードが「0000」以外に設定され ていると、本機とペアリングすることができませか。
- 4 相手側 *Bluetooth* 機器の画面 に表示されている「DR-BT100CX」を選択する。

5 相手側 *Bluetooth* 機器の画面 でパスコード*の入力を要求さ れたら、「0000」を入力する。

ランプ(青)がゆっくりした点滅に変わったら、ペアリングの完了です。このとき、相手側

Bluetooth 機器の画面によっては 「登録完了」などと表示されます。

* パスコードは、パスキー、PIN コード、 PIN ナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

ご注意

相手側 Bluetooth 機器によっては、パスコードの入力を要求されない場合があります。お使いの機器に付属の取扱説明書をご確認ください。

6 相手側 Bluetooth 機器で Bluetooth 接続操作を行う。

本機が相手側 Bluetooth 機器を最後に接続した機器として記憶します。

また、相手側 Bluetooth 機器に よっては、ペアリングが完了する と自動的に本機と Bluetooth 接続 した状態になる場合があり ます。

ヴヒント

- 複数の Bluetooth 機器とペアリングするには、ペアリングしたい機器ごとに手順 1~5 を繰り返してください。
- 本機とペアリングした Bluetooth 機器の 情報をすべて削除するには、「本機を初期 化する」(32ページ)をご覧ください。

本機を装着する

クリップを使うときは

1 本機を衣類のポケットなどに取 り付け、イヤーピースを装着す る。

イヤーピースは ① 表示のあるほ うを左耳に、R 表示のあるほう を右耳にして、装着してください。




ヴヒント 使用していないときは、コードスライダー を使って、イヤーピース部分が広がらない よう、分岐を調節することができます。

ります。より良い音質を楽しんでい

イヤーピースの正しい装着方法 イヤーピースが耳にフィットしてい

ないと、低音が聞こえないことがあ

ただくためには、イヤーピースのサ イズを交換したり、おさまりの良い 位置に調整するなど、ぴったり耳に 装着させるようにしてください。お 買い上げ時には、M サイズが装着さ れています。サイズが耳に合わない と感じたときは、付属のLサイズや Sサイズに交換してください。イヤー ピースがはずれて耳に残らないよう. イヤーピースを交換する際には、イ ヤーレシーバーにしっかり取り付け てください。取り付けを確実にする ためにイヤーピースを回転してくだ さい。




Bluetooth 機能のランプ表示

B:ランプ(青) R:ランプ(赤)

| 状態 | 状態 | | 点滅パターン | |
|---------|--|--------|---|--|
| ペアリング | 機器検索中 | BR | | |
| 接続動作 | 接続待ち | B R | | |
| 動作 | 接続動作中 | B R | - | |
| 接続済み | HFP/HSP または A2DP の接続(非通話 時または非音楽再生 時) | B R | <u>-</u> | |
| | HFP/HSP と A2DP の 同時接続(非通話時ま たは非音楽再生時) | B R | - | |
| 辛 | 再生時 | B R | | |
| 音楽 | 再生時 (HFP / HSP で待ち受 け中) | B R | | |
| | 着信中 | B | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 通話 | 通話中 | B R | | |
| | 音楽再生中の通話 | B R | | |

音楽を聞く



本機は SCMS-T 方式のコンテンツ保護に対応しています。SCMS-T 方式対応の携帯電話やワンセグ TV などの音楽(または音声)を、本機で聞くことができます。

機器の操作をはじめる前に、以下の 点をご確認ください。

- 送信側 Bluetooth 機器の電源が 入っている。
- 本機と送信側 Bluetooth 機器のペアリングが完了している。
- 送信側 Bluetooth 機器が音楽送信機能に対応している(プロファイル: A2DP*)。
- 本機の電源が切れている状態で、POWER ボタンを約2秒間押し続ける。

ランプ(青)が2回点滅し、電源 が入ります。

ご注意

電源を入れたあと、本機は前回接続した Bluetooth 機器に HFP または HSPで自動的に接続しようとします。本機で通話をしない場合は、前回接続した Bluetooth 機器を HFP または HSP の接続待ち状態にしないでください。音楽再生中に通話もする場合は、26ページをご覧ください。

2 送信側 *Bluetooth* 機器で *Bluetooth* 接続操作を行う (A2DP)。

送信側 Bluetooth 機器の操作については、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

3 送信側 *Bluetooth* 機器の再生 を始める。

賞 ヒント

ジョグスイッチを押して、本機から送信側 Bluetooth 機器へ A2DP の Bluetooth 接続 をすることもできます。ただし、本機で通 話をしているときは、ジョグスイッチを押 しても A2DP の Bluetooth 接続はできませ ん。

ご注意

- 本機と送信側 Bluetooth 機器を、HSPで Bluetooth 接続して音楽を再生した場合、 本機で高音質の音楽を聞くことができません。送信側 Bluetooth 機器を操作して、 A2DPの Bluetooth 接続に切り換えてく ださい。
- A2DP の Bluetooth 接続中に本機の電源 を切ったあと、再度 A2DP の Bluetooth 接続を行う場合は、もう一度手順 1 から 操作を行ってください。
- * プロファイルについて詳しくは、10ページをご覧ください。

音量を調節するには

音楽を再生しているときに、ジョグ スイッチを上または下へ動かして音 量を調節します。

ヴヒント

- 送信側 Bluetooth 機器によっては、接続 した機器側でも音量の調節が必要な場合 があります。
- 本機は、音楽を聞くときの音量と通話するときの音量を、それぞれ調整することができます。通話中に音量を変えても、音楽再生時の音量は変わりません。

使い終わるには

- 1 送信側 Bluetooth 機器を操作 して、Bluetooth 接続を切断 する。
- **2** 本機の POWER ボタンを約 2 秒間押し続ける。

ランプ(青)が点灯し、本機の電 源が切れます。

貸ヒント

送信側 Bluetooth 機器の種類によっては、 音楽の再生を終了すると、自動的に Bluetooth 接続を切断する場合があります。

送信側 *Bluetooth* 機器を操作する – AVRCP

送信側 Bluetooth 機器が機器操作機能(対応プロファイル:AVRCP)に対応している場合は、本機のボタンで、送信側 Bluetooth 機器の操作ができることがあります。

ご注章

送信側 Bluetooth 機器の対応機能については、お使いの機器に付属の取扱説明書をご確認ください。

状態:停止中または一時停止中

| | 短押し | 長押し |
|-----------------|-----|-----|
| ►■ | 1 | 2 |
| I ◀◀/▶▶I | 3 | 4 |

- ① 再生を開始 *1
- ② 停止
- ③ 曲戻し/曲送り
- 4 早戻し/早送り*2

状態: 再牛中

| | 短押し | 長押し |
|-----------------|-----|-----|
| ►■ | 5 | 6 |
| I ◀◀/▶▶I | 7 | 8 |

- ⑤ 一時停止*1
- ⑥ 停止
- ⑦ 曲戻し/曲送り
- ◉ 早戻し/早送り*2
- *¹ 送信側 *Bluetooth* 機器によっては、ジョ グスイッチを 2 回押す必要があります。
- *² 送信側 Bluetooth 機器によっては、操作 に対応していない場合があります。

賞 ヒント


送信側 Bluetooth 機器によっては、本機で下記の操作を行うことにより、早戻し/早送りが可能になる場合があります。

- 本機の POWER ボタンを約 2 秒間押し続け、電源を切る。
- 本機の POWER ボタンとジョ グスイッチ (►■) を約 7 秒 間押し続ける。ランプ (青) が 1 回点滅します。なお、設定後 に同じ操作を再度行うと、ラン ブ (青) が 2 回点滅し、この設 定を解除できます。

ご注意

本機の音量操作で送信側 Bluetooth 機器の音量を調節することはできません。

通話する



機器の操作をはじめる前に、以下の 点をご確認ください。

- 携帯電話の Bluetooth 機能が有効 になっている。
- 本機と Bluetooth 対応携帯電話の ペアリングが完了している。
- 本機の電源が切れている状態で、POWER ボタンを約2秒間押し続ける。

ランプ(青)が2回点滅し、電源が入ります。電源が入ると、前回接続したBluetooth対応携帯電話へ自動的に接続します。

ヴヒント

自動接続を試みて1分間を過ぎると、接続動作が止まります。その場合は、マルチファンクションボタンを押すと、再度接続を試みます。

本機が Bluetooth 対応携帯電話へ自動的に接続しないときは

Bluetooth 対応携帯電話を操作して接続する方法と、本機を操作して前回接続した Bluetooth 機器と接続する方法とがあります。

- A Bluetooth 対応携帯電話を操作して接続する場合
- **1** Bluetooth 対応携帯電話で Bluetooth 接続操作を行う (HFP または HSP*)。

Bluetooth 対応携帯電話の操作については、お使いの携帯電話に付属の取扱説明書をご覧ください。 検出した機器の一覧が、

Bluetooth 対応携帯電話の画面に表示されます。本機は「DR-BT100CX」と表示されます。 HFPと HSP の両方に対応した Bluetooth 対応携帯電話をご使用 になるときは、HFP をご使用ください。

ご注意

前回と異なる Bluetooth 対応携帯電話 へ接続するときは、上記の方法で Bluetooth 対応携帯電話を操作して接 続してください。

* プロファイルについて詳しくは、10 ページをご覧ください。

- B 本機を操作して前回接続した Bluetooth 機器と接続する場合
- マルチファンクションボタンを 押す。

ランプ(青)が点滅し始め、5秒間接続動作を行います。

ご注意

本機で音楽を聞いているときは、マルチファンクションボタンで Bluetooth 接続操作を行うことはできません。

電話をかけるには

1 お使いの携帯電話のボタンを操作して電話をかける。

本機から発信音が聞こえない場合は、マルチファンクションボタンを約2秒間押し続けます。

貸ヒント

携帯電話の機種によっては、下記のような方法で電話をかけることができます。 詳しくは、お使いの携帯電話に付属の取扱説明書をご覧ください。

- 通話待ち受け中に、マルチファンクションボタンを押してボイスダイヤル機能を使って電話をかけることができます。
- マルチファンクションボタンを約2秒間押し続けて、直前の番号へ電話をかけ直すことができます。

電話を受けるには

着信があると、本機から着信音が聞こえます。

1 本機のマルチファンクションボタンを押して、電話を受ける。

本機から聞こえる着信音は、携帯 電話によって以下のように異なり ます。

- 本機の着信音
- 携帯電話の着信音
- 携帯電話の Bluetooth 接続専用 の着信音

ご注意

携帯電話のボタンを押して電話を受けた場合、機種によっては、携帯電話での通話が 優先されることがあります。この場合、本 機のマルチファンクションボタンを約2 秒 間押し続けるか、携帯電話を操作して、音 声通信を本機に切り換えてください。携帯 電話側での操作について詳しくは、お使い の携帯電話に付属の取扱説明書をご覧くだ さい。

音量を調節するには

ジョグスイッチを上または下へ動か して音量を調節します。

貸 ヒント

- 通話待ち受け中に音量を調節することはできません。
- 本機は、通話するときの音量と音楽を聞くときの音量を、それぞれ調整することができます。音楽再生中に音量を変えても、通話時の音量は変わりません。

電話を切るには

本機のマルチファンクションボタン を押して、通話を終了します。

使い終わるには

- Bluetooth 対応携帯電話を操作して、Bluetooth 接続を切断する。
- **2** 本機の POWER ボタンを約 2 秒間押し続ける。

ランプ(青)が点灯し、電源が切れます。

Bluetooth 対応携帯電話を 操作する – HFP、HSP

携帯電話との接続には、HFP または HSP のどちらかが使用されます。ど ちらのプロファイルが使われるかは、 携帯電話によって異なり、対応する 機能も異なります。

お使いの携帯電話に付属の取扱説明 書をご覧ください。

HFP

| 状態 | マルチファンクションボタン | | |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| | 短押し | 長押し | |
| 待ち受け | ボイスダイヤ ル開始 * ¹ | リダイヤル | |
| ボイスダイ ヤル中 | ボイスダイヤ ル解除 * ¹ | _ | |
| 発信中 | 発信中断 | 通話機器を本機 または携帯電話 へ切り換え | |
| 着信中 | 応答 | 拒否 | |
| 通話中 | 通話終了 | 通話機器を本機 または携帯電話 へ切り換え | |

HSP

| 状態 | マルチファンクションボタン | |
|------|---------------|--|
| | 短押し | 長押し |
| 待ち受け | _ | 発信 *1 |
| 発信中 | 発信中断 *1 | 発信中断または 通話機器を本機 へ切り換え * ² |
| 着信中 | 応答 | _ |
| 通話中 | 通話終了*3 | 通話機器を本機 へ切り換え |

^{*&}lt;sup>1</sup> 携帯電話の機種によっては、操作に対応 していない場合があります。お使いの携 帯電話に付属の取扱説明書をご覧くださ い。

^{*2} 携帯電話の機種によって異なります。

^{*3} 携帯電話本体で通話しているときは、操作に対応しない場合があります。

音楽再生中に通話をする

音楽再生中に通話をするには、A2DP だけではなく HFP または HSP での Bluetooth 接続も必要です。例えば、Bluetooth 対応音楽プレーヤーで音楽を 再生中に Bluetooth 対応携帯電話で通話をしたいときは、本機とお使いの携帯電話が HFP または HSP で Bluetooth 接続されている必要があります。

次の手順で本機とお使いの機器を Bluetooth 接続しておきます。

- 「通話する」(23 ページ)の手順に従って、本機とお使いの携帯電話を HFP または HSP で Bluetooth 接続する。
- **2** 音楽を再生する *Bluetooth* 機器 (音楽プレーヤーや携帯電話など) を操作して、A2DP で本機と *Bluetooth* 接続する。

音楽再生中に電話をかけるには

1 再生中に、マルチファンクションボタンを操作する(25ページ参照)。または、お使いの携帯電話を操作する。

本機から発信音が聞こえない場合は、マルチファンクションボタンを約2秒間押し続けます。

音楽再生中に電話を受けるには

着信があると音楽が一時停止し、本 機から着信音が聞こえます。

 マルチファンクションボタンを 押して、通話を開始する。

通話が終了したら、マルチファン クションボタンを押します。 本機が音楽再生に戻ります。

着信があっても本機から着信音 が聞こえないときは

- 1 再生中の音楽を停止する。
- 2 着信音が鳴ったら、マルチファンクションボタンを押して、通話を開始する。

その他

本機を廃棄する



機器に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しはお客様自身では行わず、「ソニーの相談窓口」にご相談ください。(「ソニーの相談窓口」の連絡先は最終ページに記載されています。)

Li-ion

使用上のご注意

Bluetooth 通信について

- Bluetooth 無線技術ではおよそ 10 m 程度までの距離で通信できますが、障害物(人体、金属、壁など)や電波状態によって通信有効範囲は変動します。
- 本機のアンテナは、下記の図の点線で示した部分に内蔵されています。接続する Bluetooth機器と本機のアンテナとの間に障害物が入らないようにすることで、 Bluetooth通信の感度は向上します。 接続する機器のアンテナ部と、本機内蔵アンテナ部分との間に障害物などがある 場合、通信距離が短くなります。



- Bluetooth 通信は以下の状況において、 通信感度に影響を及ぼすことがあります。
 - 本機と Bluetooth 機器の間に人体や金属、壁などの障害物がある場合
 - 無線 LAN が構築されている場所や、 電子レンジを使用中の周辺、その他電 磁波が発生している場所など
- Bluetooth機器と無線LAN(IEEE802.11b/g) は同一周波数帯 (2.4 GHz) を使用するため、無線 LAN を搭載した機器の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。

- 本機と Bluetooth 機器を接続するときは、無線 LAN から 10 m 以上離れたところで行う。
- 10 m 以内で使用する場合は、無線 LAN の電源を切る。
- 本機と Bluetooth 機器をできるだけ近付ける。
- Bluetooth機器が発生する電波は、電子 医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所では本機および Bluetooth機器の電源を切ってください。
 - 病院内/電車内/航空機内/ガソリン スタンドなど引火性ガスの発生する場所
 - 自動ドアや火災報知機の近く
- 本機は、Bluetooth 無線技術を使用した 通信時のセキュリティとして、Bluetooth 標準規格に準拠したセキュリティ機能に 対応していますが、設定内容などによっ てセキュリティが充分でない場合があり ます。
 - Bluetooth 通信を行う際はご注意ください。
- Bluetooth 通信時に情報の漏洩が発生しましても、弊社としては一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機はすべての Bluetooth 機器との Bluetooth 接続を保証するものではあり ません。
 - 接続する Bluetooth 機器は、Bluetooth SIG の定める Bluetooth 標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。
 - 接続する機器が上記 Bluetooth 標準規格に適合していても、機器の特性や仕様によっては、接続できない、操作方法や表示・動作が異なるなどの現象が発生する場合があります。
 - ハンズフリー通話中、接続機器や通信 環境により、雑音が入ることがあります。
- 接続する機器によっては、通信ができるようになるまで時間がかかることがあります。

静電気に関するご注意

空気が乾燥する時期に耳にピリピリと痛みを感じることがありますが、これはヘッドホンの故障ではなく人体に蓄積される静電気によるものです。静電気の発生しにくい天然素材の衣服を身に着けていただくことにより影響が軽減されます。

その他のご注意

- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所、 直射日光の当たる場所や停車中の車内な どには置かないでください。故障の原因 となります。
- 携帯電話でご使用の際、電波状況、場所 の影響により、ご使用できない場合があ ります。
- 本機は、力を加えたり重さを加えたりしたまま長時間放置すると、変形してしまうおそれがあります。保管するときは、変形しないようにしてください。
- 落としたりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。
- 汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- ほかに疑問点や問題点がある場合は、も う一度この取扱説明書をよく読んでから、 ソニーの相談窓口(裏表紙)またはお買 い上げ店にご相談ください。

イヤービースを交換する場合は、別売 りのスペアーイヤービース EP-EX10 シ リーズをお買い求めください。

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、再度の点検と、ホームページのサポート情報を確認 してください。それでも正確に動作しないときは、お買い上げ店またはソニー サービス窓口、ソニーの相談窓口(裏表紙)にお問い合わせください。

共通

電源が入らない

- → 本機を充電する。
- → 充電中は電源を入れることができません。USBケーブルを本機からはずし、 電源を入れる。

ペアリングできない

→ 本機と Bluetooth 機器をなるべく近付けてからペアリングを行う。

Bluetooth 接続ができない

- → 本機の電源が入っているか確認する。→ 相手側 Bluetooth 機器の零額が入って
- → 相手側 Bluetooth 機器の電源が入って いて Bluetooth 機能が有効になってい ることを確認する。
- → 本機に相手側 Bluetooth 機器との接続 履歴が残っていない。ペアリングが完 了したらすぐに、相手側 Bluetooth 機 器で Bluetooth 接続を行う。
- → 本機または相手側 Bluetooth 機器がスリープ状態になっている。
- → Bluetooth 接続が切断されている。 もう一度 Bluetooth 接続を開始する。 (音楽を聞く場合: 20 ページ参照、通 話する場合: 23 ページ参照)

音がひずむ

→ 本機や Bluetooth 機器の周辺に 2.4 GHz 帯の周波数を使用する無線や電子 レンジなどの機器がないか確認する。

通信距離が短い(音声が途切れ る)

- → 無線 LAN や Bluetooth 機器、電子レン ジを使用している場所など、電磁波を 発生する機器がある場合は、その機器 から離れて使用する。
- → 本機のアンテナ (28 ページ参照) を相 手側 Bluetooth 機器の方向へ向け、障 害物で渡らないようにする。

本機を操作できない

→ 本機をリセットする(この操作をしても、ペアリング情報は削除されません)。 クリップなどの細い棒を穴へ差し込み、ボタンの感触があるまで押す。



充電するとき

充電できない

- → USB ケーブルが本機およびパソコンと しっかり接続されているか確認する。
- → パソコンの電源が入っているか確認す
- → パソコンがスタンバイ (スリープ)、休止状態に入っていないことを確認する。

充電時間が長い

→ 本機とパソコンが USB ハブなどを経由 せずに直接つながっているか確認する。

本機がパソコンに認識されない

- → USB ケーブルがきちんとパソコンの USB ポートに接続されていない。USB ケーブルを一度はずしてから、接続し なおす。
- → 本機とパソコンが USB ハブなどを経由 せずに直接つながっているか確認する。
- → 接続しているパソコンの USB ポートに 問題がある可能性がある。パソコンに 別の USB ポートがあれば、そのポート に接続しなおす。
- → 上記に当てはまらない場合は、USB接続をしなおす。

音楽を聞くとき

音が出ない

- → 本機と送信側 Bluetooth 機器の電源が 入っているか確認する。
- → 本機と送信側 Bluetooth 機器が、A2DPで Bluetooth 接続されていない。A2DPで Bluetooth 接続をする。 (20ページ参照)
- → 送信側 Bluetooth 機器で、音楽が再生 されているか確認する。
- されているか確認する。 → 本機の音量が小さすぎないか確認する。
- → 接続した機器側で音量を調節する必要がある場合は、接続した機器で音量を 上げる。
- → 本機と送信側 Bluetooth 機器を再度ペアリングする。(16ページ参照)

音が小さい

- → 本機の音量を上げる。
- → 接続した機器側で音量を調節する必要がある場合は、接続した機器で音量を トげる。

音質が悪い

→ 本機と送信側 Bluetooth 機器が、HSP での Bluetooth 接続になっているとき は、A2DPでの Bluetooth 接続に切り 換える。

音楽再生中に音が途切れやすい

- → Bluetooth 機器から送信している音楽 のビットレート設定と、で使用環境と の組み合わせによって、本機の受信状 態が不安定になっている場合がありま す。*1
 - いったん送信側 Bluetooth 機器から A2DP の Bluetooth 接続を切り、本機 の電源が入っている間にジョグスイッ チ(▶ ■)を約7 秒間押し続けて、本 機で受信できるビットレートの設定を 下げる。*2
- *¹ ビットレートとは、1 秒あたりのデータ 伝送量を表す数値です。一般的にビット レートが高いほど、音質が良くなります。 本機は、高いビットレートで音楽を受信 できますが、で使用環境によっては音が 途切れやすい場合があります。
- *² ビットレート設定の変更が完了すると、 ランプ (青) が 1 回点滅します。ご使用 の環境によっては、上記の操作で音の途 切れが改善されない場合もあります。設 定をもとに戻すには、もう一度本機の ジョグスイッチ (▶■) を約 7 秒間押し 続けます。このときランプ (青) が 2 回 点滅します。

通話するとき

通話相手の声が聞こえない

- → 本機と Bluetooth 対応携帯電話の電源 が入っているか確認する。
- → 本機と Bluetooth 対応携帯電話が Bluetooth 接続されていない。 HFP、もしくは HSP で Bluetooth 接続 をする。(23 ページ参照)
- → Bluetooth 対応携帯電話の音声設定が、 通話中に本機を使うようになっている か確認する。
- → 本機の音量が小さすぎないか確認する。
- → Bluetooth 対応携帯電話で音量を調節 する必要がある場合は、音量を上げる。
- → 本機で音楽を聞いているときは再生を 停止して、本機のマルチファンクショ ンボタンを押して着信に応答する。

通話相手からの声が小さい

- → 本機の音量を上げる。
- → Bluetooth 対応携帯電話で音量を調節 する必要がある場合は、音量を上げる。

本機を初期化する

音量調節などを工場出荷時の設定に 戻し、すべてのペアリング情報を削 除します。

- 本機の電源が入っている状態で、POWER ボタンを 2 秒以上押し続けて本機の電源を切る。
- **2** POWER ボタンとマルチファン クションボタンを同時に 7 秒以 上押し続ける。

ランプ(青)が4回点滅し、本機が工場出荷時の設定に戻ります。 すべてのペアリング情報が削除されます。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店またはソニーの相談窓口(裏表紙)にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧 ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただき ます。

部品の保有期間について

当社ではワイヤレスステレオヘッドセットの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店またはソニーの相談窓口(裏表紙)にご相談ください。

主な仕様

概要

诵信方式

Bluetooth 標準規格 Ver. 2.1+EDR*1

出力

Bluetooth 標準規格 Power Class 2

最大通信距離

見通し距離約 10 m*2

使用周波数带域

2.4 GHz 帯(2.4000 GHz – 2.4835 GHz)

変調方式

FHSS

対応 Bluetooth プロファイル *3

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)、HFP (Hands-free Profile)、HSP (Headset Profile)

対応コーデック *4

SBC*5、MP3

対応コンテンツ保護

SCMS-T方式

伝送帯域 (A2DP)

20 - 20,000 Hz (44.1 kHz サンプリング時)

付属品

USB (*) ケーブル (1) イヤーピース (S、M、L 各 2) 取扱説明書 (本書) (1) その他印刷物一式

推奨アクセサリー

スペアーイヤーピース: EP-EX10 (別売) USB 充電 AC 電源アダプター: AC-U50AD (別売)

- *1 Enhanced Data Rate の略
- *2 通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わる場合があります。
- *³ Bluetooth プロファイルとは、Bluetooth 機器の特性ごとに機能を標準化したもの です。
- *4 音声圧縮変換方式のこと
- *5 Subband Codec の略

ヘッドセット

雷源

DC 3.7 V: 内蔵リチウムイオン充電式電池

最大外形寸法(突起部含まず)

約 19.5 × 74.0 × 17.5 mm (幅/高さ/奥行き)

コード

0.6 m (本体からイヤーピースまで)

質量

約 26 g (イヤーレシーバー部約4 gを含む)

レシーバー部

形式

密閉ダイナミック型

ドライバーユニット

9 mm ドーム型 (CCAW ボイスコイル採用)

再生周波数带域

 $6\sim23000~\text{Hz}$

マイク部

型式

エレクトレットコンデンサー型

指向特性 全指向性

有効周波数帯域

100 - 4,000 Hz

許容動作温度

0~45℃

USB 充電のパソコン推奨環境

以下の OS が標準インストールされており、 USB ポートが標準装備されたパソコン

- Windows をお使いの場合 Microsoft Windows Vista® Home Basic または Home Premium または Business または Ultimate / Windows® XP Home Edition または Professional または Media Center Edition 2004 & 2005 5P2 以降
- Macintosh をお使いの場合 Mac OS X(バージョン 10.3 以降)

Microsoft および Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の 米国およびその他の国における登録商標、 または商標です。

Macintosh、Mac OS は、米国および他の 国々で登録された Apple Inc. の商標です。

本機は Fraunhofer IIS および Thomson の MPEG Layer-3 オーディオコーディング技術と特許に基づく許諾製品です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告 なく変更することがありますが、ご了承く ださい。

ソニーの相談窓口のご案内

本機についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談につ いては、下記のお問い合わせ先をご利用ください。

ホームページで調べるには

→ AV 関連商品・アクセサリー カスタマーサポートへ (http://www.sonv.co.ip/av-acc) Bluetooth アクセサリー商品に関する最新サポート情報や、よくあるお問い 合わせとその回答をご案内しています。

電話・FAX でのお問い合わせは

- → ソニーの相談窓口へ(下記電話・FAX 番号)
 - お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。

セット本体に関するご質問時:

- 型名: DR-BT100CX / BT100CXP
- 製造(シリアル)番号:本体裏側のラベルに記載
- ご相談内容: できるだけ詳しく
- お買い 上げ年月日

接続に関するご質問時

質問の内容によっては、本機に接続される機器についてご質問させていただく 場合があります。事前にわかる範囲でご確認いただき、お知らせください。

よくあるお問い合わせ、解決方法などはホームページをご活用ください。http://www.sony.co.ip/support

フリーダイヤル・・・・・・・・・0120-333-020 排脱級■ 携帯電話・PHS・一部のIP電話・0466-31-2511

排版器■■ 携帯電話・PHS・一部のIP電話・0466-31-2531 ■

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。 ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

左記番号へ接続後、最初の ガイダンスが流れている間に [309]+[#] を押してください。直接、 担当窓口へおつなぎします。

FAX (共通) 0120-333-389 受付時間 9:00~20:00 土・日・祝日: 9:00~17:00